



武泥牌水泥有限公司

## 1、企业基本情况

企业负责人 李永刚 上海永刚公司

法人代表：李崇辉

所属行业：水泥

生产周期：常年生产

地址：广东省龙门县平陵镇

联系人：杨广华

联系电话：13750500505

电子邮箱：hztqab@126.com

主要生产设备：破碎机、回转窑、磨机

### 废气处理及排放情况


[illegible]



## 2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

人 八 三 八 二 年 九 月 八 日 占 侍 監 測 田 子 乃 監 測 頻 次 見 表 1





塔牌水泥有限公司平面布置和四置示意图











委托 第三方监测

委托第三方监测

委托 第三方监测

委托 第三方监测

委托 第三方监测

委托 第三方监测

委托 第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托 第三方监测



方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

|        |    |     |         |
|--------|----|-----|---------|
| #袋装水泥  | 道路 | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| #袋装水泥  | 道路 | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 袋装水泥   | 道路 | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 袋装水泥   | 道路 | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 号循环斗   |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 号循环斗   |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 号循环斗   |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 号循环斗   |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 14#水泥库 | 西侧 | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 水泥库    |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 水泥库    |    | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 包装机    | 是  | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 包装机    | 是  | 颗粒物 | 委托第三方检测 |
| 包装机    | 是  | 颗粒物 | 委托第三方检测 |

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| ② | 每两年一次 | 委托第一次   |
| ② | 每两年一次 | 委托第一次   |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |
| ② | 每两年一次 | 委托第三次监测 |

三方监测

三方监测

[illegible]

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

托第三方监测

|      |     | 10m 范围内浓度最高点 |    |   |       |                                                   |
|------|-----|--------------|----|---|-------|---------------------------------------------------|
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂区东面空地       | 噪声 | ② | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位（详见惠州塔牌水泥有限公司四置示意图中监测点分布图）。委托第三方监测。 |
|      | ▲2# | 厂区南面水库边      | 噪声 | ② |       |                                                   |
|      | ▲3# | 厂区西面水库边      | 噪声 | ② |       |                                                   |
|      | ▲4# | 厂区西北面职工宿舍侧   | 噪声 | ② |       |                                                   |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

### 2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表 2。

表 2 监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |                 | 监测分析方法 | 方法来源        | 检出限                         | 监测仪器 |               |
|------|-----------------|--------|-------------|-----------------------------|------|---------------|
|      |                 |        |             |                             | 品牌   | 型号            |
|      | SO <sub>2</sub> | 红外检测法  | HJ/T76-2007 | 0~300<br>mg/m <sup>3</sup>  | 雪迪龙  | Model<br>1080 |
|      | NO <sub>x</sub> | 红外检测法  | HJ/T76-2007 | 0~1000<br>mg/m <sup>3</sup> | 雪迪龙  | Model<br>1080 |
|      | 颗粒物             | 光学前散射  | HJ/T76-2007 | 0~100                       | 雪迪龙  | SCS-900       |

各污染因子排放标准限值见表 3。

表 3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子            | 执行标准          | 标准限值 | 单位                |
|-------|------|-----------------|---------------|------|-------------------|
|       |      | 颗粒物             | GB4915-2013   | 20   | mg/m <sup>3</sup> |
|       |      | SO <sub>2</sub> | DB44/818-2010 | 100  | mg/m <sup>3</sup> |

## 4.2 监测结果的公开方式

通过企业环境信息公开平台公开。

审批日期：2024 年 0 月 0 日 审批人：